

Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
Республики Казахстан*

А. Цой

Приложение 1 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ -10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Кан (А)
Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	BC
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	BC
					Тикагрелор, таблетка	BC
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	CC
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	CC
					Бисопролол, таблетка	CC
					Амлодипин, таблетка	CC
					Аторвастатин, таблетка	C1
2	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	CC
					Метопролол, таблетка	CC
					Бисопролол, таблетка	CC
					Амлодипин, таблетка	CC
					Эналаприл, таблетка	CC
					Периндоприл, таблетка	CC
					Фозиноприл, таблетка	CC
				Кандесартан, таблетка	CC	
При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	CC				
3	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	BC
					Дабигатрана этексилат, капсулы	BC
					Дигоксин, таблетка	CC
					Пропафенон, таблетка	CC
					Амиодарон, таблетка	CC
					Бисопролол, таблетка	CC
Верапамил, таблетка, капсула	CC					

4	I50,I42	Хроническая сердечная недостаточность	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	Сс
					Торасемид, таблетка	Сс
					Спиринолактон, таблетка, капсула	Сс
					Бисопролол, таблетка	Сс
					Карведилол, таблетка	Сс
					Рамиприл, таблетка, капсула	Сс
Кандесартан, таблетка	Сс					
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	Вс
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	Вс
					Бозентан, таблетка	Сс
					Силденафил, таблетка	Гс
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	Нс
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	Рс
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	Рс
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	Рс
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	Рс
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	Рс
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	Рс
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	Рс
					Дети с 12 лет	Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула
					Индакатерол, порошок для ингаляций	Рс
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	Рс

8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	В стадии обострения и ремиссии	Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	RC	
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	RC	
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	RC	
					Рофлумиласт, таблетка	RC	
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые	Все категории	Нинтеданиб, капсула	LC	
					Пирфенидон, капсула	LC	
Инфекционные и паразитарные болезни							
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M	
					Парацетамол, таблетка	N	
					Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбоэмболии	Дабигатран, капсула	BC
						Ривароксабан, таблетка	BC
						Апиксабан, таблетка	BC
						Ибупрофен, таблетка	M
Парацетамол, таблетка	N						
Болезни кожи и подкожной клетчатки							
11	L13,Q81	Буллезный эпидермолиз	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин, раствор*	DC	
Болезни органов пищеварения							
12	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J0	
					Софосбувир, таблетка	J0	
13	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J0	
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	LC	
				Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	LC

14	K50	Болезнь Крона	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	АС
					Преднизолон, таблетка	НС
					Метотрексат, раствор для инъекций	ЛС
					Азатиоприн, таблетка	ЛС
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалимумаб раствор для инъекций	ЛС
					Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	ЛС
15	K51	Язвенный колит	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	АС
					Преднизолон, таблетка	НС
					Метотрексат, раствор для инъекций	ЛС
					Азатиоприн, таблетка	ЛС
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	ЛС
16	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула	АС
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	АС
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	Ю0
					Кларитромицин, таблетка	Ю0
					Метронидазол, таблетка	Ю0
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Элтромбопаг, таблетка	ВС
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	ВС
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	ВС
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	ВС
					Дексаметазон, таблетка	НС

17	D45-47.9, C81– C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Преднизолон, таблетка	НС
					Хлорамбуцил, таблетка	ЛС
					Мелфалан, таблетка	ЛС
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	ЛС
					Меркаптопурин, таблетка	ЛС
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	ЛС
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	ЛС
					Имагиниб, таблетка, капсула	ЛС
					Дазатиниб, таблетка	ЛС
					Нилотиниб, капсула	ЛС
					Руксолитиниб, таблетка	ЛС
					Ибрутиниб, капсула	ЛС
					Гидроксикарбамид, капсула	ЛС
					Третиноин, капсула*	ЛС
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	ЛС
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	ЛС
					Талидомид, таблетка, капсула	ЛС
Леналидомид, капсула	ЛС					
Клодроновая кислота, таблетка, капсула	М					
Деферазирокс, таблетка	ВС					
					Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	ВС
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/	ВС

18	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	п о р о ш о к лиофилизированный для инъекций	
					Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	BC
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	BC
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	BC
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	BC
					Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	BC
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	BC
19	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Имуноглобулин нормальный человеческий (для внесосудистого введения), раствор для инъекций для подкожного введения	J0

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

				Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом,	Метформин, таблетка	A1
					Гликлазид, таблетка	A1
					Глимепирид, таблетка	A1

20	E10-E11	Диабет сахарный	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа	достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Линаглиптин, таблетка	A1
					Реваглинид, таблетка	A1
					Вилдаглиптин, таблетка	A1
				При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A1
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A1
					Ликсисенатид, раствор для инъекций	A1
					Дапаглифлозин, таблетка	A1
				Канаглифлозин, таблетка	A1	
				Эмпаглифлозин, таблетка	A1	
			Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A1
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A1
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A1
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A1
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A1
Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A1					
Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A1					
Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A1					

					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	А
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	А
			Дети	Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	Н
21	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	Н
22	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз . Гипотиреоз	Левотироксин, таблетка	Н
				Верифицированный диагноз Гипертиреоз		
				Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Тиамазол, таблетка	Н
23	E 2 2 D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G
					Каберголин, таблетка	G
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	Н
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	Н
24	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследования	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	Н
25	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	Л
26	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка	М
				Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	А
					Агалзидаза альфа , концентрат для	

27	E75.2	Другие сфинголипидозы	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	приготовления раствора для инфузий Агальсидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	А1 А1
28	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	А1
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфазы, концентрат для приготовления раствора для инфузий Идурсульфазы бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	А1 А1
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфазы, концентрат для приготовления раствора для инфузий	А1
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфазы альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	А1
29	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	(В с е категории)	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула	А1
					Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций в небулах	Ю0
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий	Ю0
					Дорназа альфа, раствор для ингаляций	РС
				Дети	Ципрофлоксацин, таблетка	Ю0
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
30	M08	Ювенильный артрит	Д е т и , состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	ЛС
					Метилпреднизолон, таблетка	НС
				При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	ЛС
					Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для	НС

31	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	приготовления раствора для инъекций	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	ЛС
					Лефлуномид, таблетка	ЛС
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	ЛС
				Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	ЛС	
			При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	ЛС	
32	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	АС
					Индометацин, таблетка	М
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	ЛС
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалimumаб, раствор для инъекций	ЛС
33	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	НС
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	ЛС
					Азатиоприн, таблетка	ЛС
					Гидроксихлорохин, таблетка	РС
			Все категории		Амлодипин, таблетка	СС
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для	ЛС

34	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	детей, состоящих на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	LC
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	CC
Болезни нервной системы						
35	G80	Церебральный паралич	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	NC
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	NC
					Диазепам, таблетка	NC
36	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	LC
					Интерферон бета 1b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	LC
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	LC
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	LC
					Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	LC
					Терифлуномид, таблетка	LC
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	LC
37	G40	Эпилепсия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	NC
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	NC
					Оскарбазепин, таблетка	NC
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	NC
					Топирамат, капсула, таблетка	NC

					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	NC
38	G70.2	Миастения	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	NC
					Пиридостигмина бромид, таблетка	NC
39	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденной нонсенс-мутацией в гене DMD	Преднизолон, таблетка	NC
					Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M
Психические расстройства и расстройства поведения						
40	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	NC
					Хлорпромазин, таблетка	NC
					Левомепромазин, таблетка	NC
					Трифлуоперазин, таблетка	NC
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	NC
					Клозапин, таблетка	NC
					Оланзапин, таблетка	NC
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	NC
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	NC
					Диазепам, таблетка	NC
					Амитриптилин, таблетка	NC
Венлафаксин, таблетка, капсула	NC					
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
					Пиридоксин, раствор для инъекций	A1
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
					Кларитромицин, таблетка	J0

41	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Интенсивная и поддерживающая фазы	Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J0					
					Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J0					
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J0					
					Левофлоксацин, таблетка	J0					
					Моксифлоксацин, таблетка	J0					
					Линезолид, таблетка	J0					
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J0					
					Циклосерин, капсула	J0					
					Рифампицин, капсула	J0					
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J0					
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J0					
					Протионамид, таблетка	J0					
					Пиразинамид, таблетка	J0					
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J0					
					Бедаквилин, таблетка	J0					
					Деламанид, таблетка	J0					
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J0					
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J0					
									Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для	Дарунавир, таблетка	J0
										Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J0
Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J0										
Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J0										
Тенофовир, таблетка	J0										
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J0					

42	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ -инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	В с е категории, состоящие на диспансерном учете.	профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний.	Эфавиренз, таблетка, капсула	Ю
				Дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Этравирин, таблетка	Ю
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	Ю
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	Ю
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	Ю
					Зидовудин, Ламивудин и Абакавир, таблетка	Ю
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка	Ю
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	Ю
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	Ю
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	Ю
	Дарунавир и Кобицистат, таблетка	Ю				
	Долутегравир, таблетка	Ю				

Новообразования

				Эпозтин альфа, раствор для инъекций	В
				Эпозтин зета, раствор для инъекций	В
				Эпозтин бета, раствор для инъекций	В
				Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	Г
				Темозоломид, капсула	Л
				Тегафур, капсула	Л
				Капецитабин, таблетка	Л
				Трастузумаб, раствор для инъекций	Л
				Иматиниб, таблетка, капсула	Л
				Гефитиниб, таблетка	Л
				Эрлотиниб, таблетка	Л
				Сунитиниб, капсула	Л
				Сорафениб, таблетка	Л
				Лепатиниб, таблетка	Л
				Афатиниб, таблетка	Л

43	C00-C97, D00- D48	Онкологические заболевания	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Вемурафениб, таблетка	ЛС					
					Дабрафениб, капсула	ЛС					
					Траметиниб, таблетка	ЛС					
					Осимертиниб, таблетка	ЛС					
					Кобиметиниб, таблетка	ЛС					
					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, п о р о ш о к лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	ЛС					
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	ЛС					
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	ЛС					
					Тамоксифен, таблетка	ЛС					
					Торемифен, таблетка	ЛС					
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	ЛС					
					Бикалутамид, таблетка	ЛС					
					Энзалутамид, капсулы	ЛС					
					Анастрозол, таблетка	ЛС					
					Летрозол, таблетка	ЛС					
					Филграстим, раствор для инъекций	ЛС					
					Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	ЛС					
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	ЛС					
					БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	ЛС					
					Клодроновая кислота, капсула, таблетка	М					
					Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/ лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	М					
					Паллиативная помощь						

44		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	AC	
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	AC	
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	AC	
					Лактулоза, сироп	AC	
					Фуросемид, таблетка	CC	
					Торасемид, таблетка	CC	
					Спиринолактон, таблетка; капсула	CC	
					Пропранолол, таблетка	CC	
					Дексаметазон, таблетка	NC	
					Преднизолон, таблетка	NC	
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M	
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	NC	
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	NC	
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	NC	
Карбамазепин, таблетка	NC						
Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	NC						
Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	NC						
Состояние после пересадки органов и тканей							
45	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	NC	
					Преднизолон, таблетка	NC	
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	JO	
					Флуконазол, капсула*	JO	
					Итраконазол, капсула*	JO	
					Валацикловир, таблетка	JO	
					Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	LC
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	LC	
Такролимус, капсула	LC						
Азатиоприн, таблетка	LC						
					Метилпреднизолон, таблетка	NC	

46	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Преднизолон, таблетка	НС
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	ЛС
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	ЛС
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	ЛС
47	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	ВС
					М е т о к с и полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	ВС
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	ВС
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	ВС
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	ВС
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	ВС

2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицины

Болезни эндокринной системы

48	E10- E11	Диабет сахарный	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Тест полосы для определения глюкозы в моче
					Тест полосы для определения глюкозы в моче 1460 полос в год 730 полос в год 365 полос в год 1 пациенту
				Дети до 18 лет	Помпы инсулиновые** Инфузионный набор к помпам и резервуар к помпам инсулиновые

Паллиативная помощь

49		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренаж калоприемник в комплекте с зап
----	--	---	---------------	-------------------------------------	--

Нарушения обмена веществ

50	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты с содержанием фенилаланина
----	-------	----------------	--	--------------------------------	--

51	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание	Дети до 1 года	Адаптированные заменители грудного молока	
				<p>А б с о л ю т н ы е</p> <p>- искусственное</p> <p>1 .</p> <p>- заболевания кормящей матери, ВИЧ-инфекция, активная фаза заболевания</p> <p>- подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, болезнь "кленового листа"</p> <p>2 . социальные: усыновленные</p> <p>Относительные</p> <p>- искусственное</p> <p>1 .</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных препаратов от профильно острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые психические заболевания), приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сердца, сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний</p> <p>аллергических</p> <p>- искусственное и смешанное</p> <p>м е д и ц и н с к и е :</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных препаратов от профильно тяжелые формы болезней системы крови и кроветворения, онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний системы пищеварения, недостаточности, гнойно-септические заболевания, перенесенные</p> <p>2 .</p> <p>- дети от многоплодной беременности</p> <p>- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения</p> <p>- стационарное лечение матери</p>	

Болезни кожи и подкожной клетчатки

					Повязка мазевая с серебром*
--	--	--	--	--	-----------------------------

52	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерил
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазе
					Повязка мазевая с перуанским б.
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующийся эластичны
					Фиксирующийся бинт*
					Сетчатый трубчатый бинт*
Бинт ваттный мягкий нестерилы					
Стерильная повязка на основе х					

3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни системы кровообращения

1	I70	Атеросклероз	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все категории	Клопидогрел, таблетка	BC
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	BC
					Симвастатин, таблетка	C1
					Аторвастатин, таблетка	C1

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

3	D55-64.9, D69	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Женщины фертильного возраста, состоящие на диспансерном учете	В ерифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	BC				
							В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	BC
									Эпоэтин зета, раствор для инъекций	BC
									Эпоэтин бета, раствор для инъекций	BC
									Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	BC
									Преднизолон, таблетка	HC
									Циклоспорин, капсула	LC
Деферазирокс, таблетка	VC									

Болезни органов пищеварения

4	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	В период обострения	Омепразол, капсула	AC
					Фамотидин, таблетка	AC

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

					Сульфасалазин, таблетка	AC
--	--	--	--	--	-------------------------	----

5		Реактивный артрит	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	Н0
					Доксициклин, капсула	J0
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J0
					Ципрофлоксацин, таблетка	J0
					Диклофенак, таблетка	M
6	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B0
					Преднизолон, таблетка	H0
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L0
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L0
7	M33-M33.9	Дерматополимиозит	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H0
					Преднизолон, таблетка	H0
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L0
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L0
8	M15-M19	Артрозы	Взрослые	Все категории	Диклофенак, таблетка	M
					Мелоксикам, таблетка	M
					Парацетамол, таблетка	N0
9	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые	Все категории	Триамцинолон, мазь	D0
					Преднизолон, таблетка	H0
					Метилпреднизолон, таблетка	H0
Болезни нервной системы						
10	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые	Все категории	Донепезил, таблетка	N0
					Мемантин, таблетка	N0
11	G20	Болезнь Паркинсона	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N0
					Прампексол, таблетка	N0
					Разагилин, таблетка	N0
12	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N0
Болезни органов дыхания						
					Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии	J0

13	J13-J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	для приема внутрь, таблетка, капсула	J0
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	

Болезни глаза и слуха

14	J01, J32	Острый/хронический синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J0
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J0
15	J30.1- J30.4	Аллергический ринит	Взрослые	Все категории	Лоратадин, таблетка	RC
					Беклометазон, спрей назальный	RC
16	H66, H67	Острый/хронический гнойный средний отит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J0
					Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
17	H16	Острый/ хронический кератит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные	SC
					Тобрамицин, капли глазные	SC
					Ацикловир, капли глазные	SC
18	H01, H10, H11, H20	Острый/хронический блефарит/ конъюнктивит/иридоциклит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	SC
					Тобрамицин, капли глазные	SC
19	H40-H42	Глаукома	Взрослые	Все категории	Тимолол, капли глазные	SC
					Латанопрост, капли глазные	SC

Болезни кожи и подкожной клетчатки

20	L51	Эритема многоформная	Взрослые	Все категории	Гидрокортизон, мазь	DC
					Преднизолон, таблетка	HC
			В с е категории,	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	LC
					Циклоспорин, капсула	LC

21	L40	Псориаз	состоящие на диспансерном учете	При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций	LC	
22	M07.3	Псориатические артропатии	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	AC	
					Метилпреднизолон, таблетка	HC	
					Преднизолон, таблетка	HC	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	LC	
					Лефлуномид, таблетка	LC	
					Диклофенак, таблетка	M	
					При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	LC
					Устекинумаб, раствор для инъекций	LC	
23	L10	Пузырчатка	Взрослые	Все категории	Преднизолон, таблетка	HC	
					Лоратадин, таблетка	RC	
Болезни мочеполовой системы							
24	N40	Гиперплазия предстательной железы	Все категории, состоящие на диспансерном учете.	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	CC	
					Дугастерид, капсула	GC	
25	N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все степени и стадии	Бромкриптин, таблетка	GC	
					Тамоксифен, таблетка	LC	
26	N80	Эндометриоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все степени и стадии	Диеногест, таблетка	GC	
					Левоноргестрел, таблетка	GC	
27	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка	J0	
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J0	
					Цефуроксим, таблетка	J0	
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J0	

					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	Ю0
					Ципрофлоксацин, таблетка	Ю0
					Нитрофурантоин, таблетка	Ю0
4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социз на амбулаторном уровне для детей до 18 лет						
Инфекционные болезни						
1	A04, A09	Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения	В с е категории	При легкой и средней степени тяжести	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок	А0
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	Н0
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	М
				При рвоте	Ондансетрон, раствор для инъекций	А0
				При бактериальной этиологии	Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь	Ю0
2	A69.2	Болезнь Лайма	В с е категории	При легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	Ю0
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	Ю0
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	Ю0
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	Ю0
3	A46	Рожа	В с е категории	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	Ю0
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка,	Ю0

					капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	
4	A38	Скарлатина	В с е категории	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	Ю0
					Эритромицин, таблетка	Ю0
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	№0
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	М
5	B01	Ветряная оспа	В с е категории	При легкой и средней степени тяжести	Ацикловир, таблетка	Ю0
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	№0
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	М
6	B25	Цитомегаловирусная болезнь	В с е категории	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	№0
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	М
7	B58	Токсоплазмоз	В с е категории	При легкой и средней степени тяжести	Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	Ю0
8	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/ Опоясывающий лишай	В с е категории	При легкой и средней степени тяжести	Валацикловир, таблетка	Ю0
					Ацикловир, таблетка	Ю0
					Ацикловир, крем, мазь	Д0
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	№0
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	М
Протозойные болезни						
9	A06 A07.1 A59	Амебиаз Лямблиоз Трихомониаз	В с е категории	С легким, среднетяжелым течением, без осложнений	Метронидазол, таблетка	Ю0
Гельминтозы						

10	B77 B80 B76	Аскаридоз Энтеробиоз Анкилостомидоз	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Мебендазол, таблетка	PC
					Албендазол, таблетка	PC
					Левамизол, таблетка	PC
Паразитарные болезни						
11	B86	Чесотка	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Перметрин, мазь	PC
					Бензилбензоат, мазь	PC
Грибковые инфекции						
12	B35-B49	Микозы	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	DC
					Тербинафин, крем	DC
					Флуконазол, капсула, таблетка	J0
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	DC
Болезни пищеварения						
13	K21	Гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	AC
					Омепразол, капсула	AC
					Эзомепразол, капсула, таблетка	AC
					Метоклопрамид, таблетка	AC
					Домперидон, таблетка	AC
14	K29	Гастрит и дуоденит	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	AC
					Омепразол, капсула	AC
					Эзомепразол, капсула, таблетка	AC
					Метоклопрамид, таблетка	AC
					Домперидон, таблетка	AC
				Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	J0	
15	K59.0	Запор	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	AC
					Лактулоза, сироп	AC
16	K60	Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	AC
					Лактулоза, сироп	AC
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутри	J0
					Метронидазол, таблетка	J0

17	K58	Синдром раздраженного кишечника	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутрь	Ас
					Лоперамид, капсула	Ас
					Лактулоза, сироп	Ас
18	K72	Печеночная недостаточность	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	Ас
19	K90	Целиакия	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	Ас
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	Нс
20	K86.1	Хронический панкреатит	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	В стадии обострения	Омепразол, капсула	Ас
					Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула	Ас
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций	Нс
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	М
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	Нс
21	K81, K83.0	Холецистит/ Холангит	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	В стадии обострения	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	Ас
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	Ю0
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	Ю0
22	K80	Желчекаменная болезнь	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	При наличии рентгеногегативных холестериновых камней	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	Ас
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
23			В с е категории,		Соматропин, порошок лиофилизированный для	Нс

	E23, Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	
24	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A1 A1
25	E72.0	Нарушения транспорта аминокислот	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Пенициламин, таблетка	M

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

26	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	BC
			Дети до 12 лет, состоящие на диспансерном учете		Железа сульфат, таблетка/капсула/капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	BC
27	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	BC
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	BC
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	BC
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	BC
					Преднизолон, таблетка	NC
					Циклоспорин, капсула	LC
Деферазирокс, таблетка	VC					

Болезни нервной системы

28	G43	Мигрень	В с е категории	При приступе мигрени	Диклофенак, таблетка	M
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	NC
29	G50	Поражения тройничного нерва	В с е категории, состоящие на		Суматриптан, таблетка	NC
					Карбамазепин, таблетка	NC

			диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Окскарбазепин, таблетка	№
Болезни органов зрения						
30	H01 H10 H11 H13.2 H16	Воспалительные заболевания органов зрения	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	SC
					Тобрамицин, капли глазные, мазь глазная	SC
					Ацикловир, капли глазные	SC
					Ганцикловир, капли глазные	SC
31	H20	Иридоциклит	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	SC
					Дексаметазон, глазные капли	SC
32	H40-H42	Глаукома	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Ацетазолamid, таблетка	SC
					Тимолол, капли глазные	SC
					Латанопрост, капли глазные	SC
Болезни органов слуха						
33	H60 H62.1 H65 -H67	Воспалительные заболевания органов слуха	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и для приема внутрь	J0
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	№
Болезни органов дыхания						
34	J00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	№
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, капсула	J0

35	J12 J 13- J16 J18	Пневмония	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутри	J0
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N0
36	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N0
				При присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, капсула	J0
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
При бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R0				
37	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутри	J0

					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
38	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R0
					Лоратадин, таблетка, сироп	R0
					Беклометазон, спрей для ингаляций дозированный назальный	R0
Болезни системы кровообращения						
39	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	В с е категории	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J0
					Амоксициллин, порошок для инъекций	J0
				Только в комбинации с бета-лактамым антибиотиком	Цефтриаксон, порошок для инъекций	J0
					Гентамицин, раствор для инъекций	J0
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
40	L13, L20-L30, L42	Дерматиты	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D0
					Бетаметазон, крем, мазь	D0
					Лоратадин, таблетка, сироп	R0
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R0
					Метилпреднизолон, таблетка	H0
					Преднизолон, таблетка	H0
41	L50-L54, L56.3 T78.3	Крапивница и эритема, Ангионевротический отек	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H0
					Преднизолон, таблетка	H0
					Хлоропирамин, таблетка	R0
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R0
					Лоратадин, таблетка, сироп	R0
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
					Цефутоксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии	

42	L00-L08	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N0
43	L40	Псориаз	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Гидрокортизон, мазь	D0
					Бетаметазон, мазь, крем	D0
					Мометазон, мазь	D0
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L0
				При не эффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L0
					Адалимумаб, раствор для инъекций	L0
44	L63	Гнездная алопеция	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D0
					Бетаметазон, крем, мазь	D0
45	L70	Угревая болезнь	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин и Эритромицин, мазь	D0
					Изотретиноин, капсула	D0
					Эритромицин, таблетка	J0
46	L73.2	Гидраденит гнойный	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин, раствор	D0
					Доксициклин, капсула	J0
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
Болезни органов мочеполовой системы						
47	N10 N11	Острый/хронический тубулоинтерстициальный нефрит	В с е категории	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J0
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J0

					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	Ю
					Суспензия для приема внутрь	
48	N30 N34 N39.0	Инфекция мочевыводящих путей Цистит Уретрит и уретральный синдром	В с е категории	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	Ю
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	Ю
					Суспензия для приема внутрь	
					Нитрофурантоин, таблетка	Ю
49	N70-N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполовых органов	В с е категории	Легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	Ю
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	Ю
					Кларитромицин, таблетка	Ю
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	Ю
					Метронидазол, таблетка	Ю
					Флуконазол, капсула, таблетка	Ю
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	М
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
50	M02	Реактивные артропатии	В с е категории	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула	Ю
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	Ю
					Диклофенак, таблетка	М
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	М
51	M07.3	Псориатические артропатии	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	ЛС
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	ЛС
					Фолиевая кислота, таблетка	ВС

52	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	В с е категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	Н
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	ЛС
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	ЛС
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	ЛС
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	ЛС
					Циклоспорин, капсула	ЛС
* з а с ч е т с р е д с т в м е с т н о г о						
** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материя						
МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра						

Приложение 2 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № КР ДСМ - 75

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (

зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 "О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).